

נספח ו: פלט SPSS מלא

זהו הפלט המקורי של IBM SPSS Statistics 27, כפי שהופק מקובץ הפקודות של הניתוח, ללא עריכה. הפלט כולל את כל הניתוחים שבוצעו בתוכנה, לפי סדר הופעתם בפרק הממצאים. הושמטו רק טבלאות ה-Notes הטכניות. הפלט של סעיפים B ו-C מופיע גם בגוף העבודה, בנספח ו.

רווחי הסמך להפרש בין שיעורים (Newcombe) ולשיעורים (Wilson), וכן תיקון Holm, חושבו בקוד Python נפרד, ולכן אינם מופיעים בפלט זה.

סעיף	מעמוד	עד עמוד	ניתוח	בעבודה
A	1	8	תיאור המדגם	לוח 1
B	8	10	בדיקת השערת המחקר	לוח 2
C	10	15	רגרסיה לוגיסטית	לוח 3
D	15	34	בדיקות חוסן	לוח 4
E	34	35	מספר הפרסומים (מינון)	תרשים 3
F	35	43	אזכורי תקשורת בפסק הדין	לוח 5
G	43	53	אורך ומורכבות ההנמקה	לוח 6
H	53	54	עוצמה סטטיסטית	פרק הממצאים

Frequencies

Statistics						
		שנת ההכרעה	סוג העבירה	מספר שופטי ההרכב	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	קבוצת מספר ידיעות
N	Valid	478	478	478	478	478
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics				
		התערבות בית המשפט העליון	סוג ההתערבות	ציר זמן ודאי (ללא סימון לבדיקה)
N	Valid	478	478	478
	Missing	0	0	0

Frequency Table

שנת ההכרעה					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2010	60	12.6	12.6	12.6
	2011	41	8.6	8.6	21.1
	2012	62	13.0	13.0	34.1
	2013	59	12.3	12.3	46.4
	2014	49	10.3	10.3	56.7
	2015	58	12.1	12.1	68.8
	2016	37	7.7	7.7	76.6
	2017	25	5.2	5.2	81.8
	2018	38	7.9	7.9	89.7
	2019	22	4.6	4.6	94.4
	2020	27	5.6	5.6	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

סוג העבירה

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	המתנה אחרת	165	34.5	34.5	34.5
	רצח	313	65.5	65.5	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

מספר שופטי ההרכב

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	478	100.0	100.0	100.0

בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ללא בולטות	378	79.1	79.1	79.1
	עם בולטות	100	20.9	20.9	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

קבוצת מספר ידיעות

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	אין ידיעות	378	79.1	79.1	79.1
	ידיעה אחת	41	8.6	8.6	87.7
	ידיעות 2-4	38	7.9	7.9	95.6
	ידיעות ומעלה 5	21	4.4	4.4	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

התערבות בית המשפט העליון

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ללא התערבות	363	75.9	75.9	75.9
	התערבות	115	24.1	24.1	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

סוג ההתערבות

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ללא שינוי	363	75.9	75.9	75.9
	הקלה בעונש	99	20.7	20.7	96.7
	המרה לעבירה קלה	5	1.0	1.0	97.7
	זיכוי	9	1.9	1.9	99.6
	החמרה בעונש	2	.4	.4	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

ציר זמן ודאי (ללא סימון לבדיקה)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	מסומן לבדיקה	244	51.0	51.0	51.0
	ודאי	234	49.0	49.0	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
מספר ידיעות מוקדמות (חלון מרכזי)	478	0	30	355	.74	2.565
ידיעות בשלב הכרעת המחוזי	478	0	13	234	.49	1.495
ידיעות בשלב הערעור בלבד	478	0	20	121	.25	1.385
Valid N (listwise)	478					

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases	
Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
סוג העבירה * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
ציר זמן ודאי (ללא סימון לבדיקה) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

סוג העבירה * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

Crosstab

			בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		
			ללא בולטות	עם בולטות	Total
סוג העבירה	המתה אחרת	Count	127	38	165
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) % within	33.6%	38.0%	34.5%
	רצח	Count	251	62	313
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) % within	66.4%	62.0%	65.5%
Total		Count	378	100	478
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) % within	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.678 ^a	1	.410		
Continuity Correction ^b	.497	1	.481		
Likelihood Ratio	.671	1	.413		
Fisher's Exact Test				.410	.239
Linear-by-Linear Association	.677	1	.411		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.52.

b. Computed only for a 2x2 table

ציר זמן ודאי (ללא סימון לבדיקה) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

Crosstab

			בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	
			ללא בולטות	עם בולטות
ציר זמן ודאי (ללא סימון לבדיקה)	מסומן לבדיקה	Count	191	53
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	50.5%	53.0%
	ודאי	Count	187	47
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	49.5%	47.0%
Total	Count		378	100
	% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		100.0%	100.0%

Crosstab

				Total
ציר זמן ודאי (ללא סימון לבדיקה)	מסומן לבדיקה	Count		244
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		51.0%
	ודאי	Count		234
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		49.0%
Total	Count			478
	% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)			100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.193 ^a	1	.660		
Continuity Correction ^b	.107	1	.744		
Likelihood Ratio	.193	1	.660		
Fisher's Exact Test				.736	.372
Linear-by-Linear Association	.193	1	.661		

N of Valid Cases	478				
------------------	-----	--	--	--	--

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 48.95.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
שנת ההכרעה * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

Crosstabulation שנת ההכרעה * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)			
		ללא בולטות	עם בולטות	Total	
שנת ההכרעה	2010	Count	53	7	60
		בולטות תקשורתית % within מוקדמת (חלון מרכזי)	14.0%	7.0%	12.6%
	2011	Count	35	6	41
		בולטות תקשורתית % within מוקדמת (חלון מרכזי)	9.3%	6.0%	8.6%
	2012	Count	54	8	62
		בולטות תקשורתית % within מוקדמת (חלון מרכזי)	14.3%	8.0%	13.0%
	2013	Count	40	19	59
		בולטות תקשורתית % within מוקדמת (חלון מרכזי)	10.6%	19.0%	12.3%
	2014	Count	41	8	49
		בולטות תקשורתית % within מוקדמת (חלון מרכזי)	10.8%	8.0%	10.3%
	2015	Count	50	8	58
		בולטות תקשורתית % within מוקדמת (חלון מרכזי)	13.2%	8.0%	12.1%
	2016	Count	27	10	37

		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	7.1%	10.0%	7.7%
		% within			
2017	Count	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	16	9	25
		% within	4.2%	9.0%	5.2%
2018	Count	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	27	11	38
		% within	7.1%	11.0%	7.9%
2019	Count	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	15	7	22
		% within	4.0%	7.0%	4.6%
2020	Count	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	20	7	27
		% within	5.3%	7.0%	5.6%
Total	Count	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	378	100	478
		% within	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.178 ^a	10	.020
Likelihood Ratio	20.978	10	.021
Linear-by-Linear Association	8.600	1	.003
N of Valid Cases	478		

a. 1 cells (4.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.60.

Crosstabs

Case Processing Summary

Valid		Cases Missing		Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent

סוג ההתערבות * בולטות	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)						

Crosstabulation סוג ההתערבות * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		Total	
		ללא בולטות	עם בולטות		
סוג ההתערבות	ללא שינוי	Count	292	71	363
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) within %	77.2%	71.0%	75.9%
	הקלה בעונש	Count	74	25	99
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) within %	19.6%	25.0%	20.7%
	המרה לעבירה קלה	Count	4	1	5
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) within %	1.1%	1.0%	1.0%
	זיכוי	Count	7	2	9
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) within %	1.9%	2.0%	1.9%
	החמרה בעונש	Count	1	1	2
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) within %	0.3%	1.0%	0.4%
	Total	Count	378	100	478
		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) within %	100.0%	100.0%	100.0%

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
לחישוב יחס סיכויים * התערבות (קידוד הפוך)						

Crosstabulation בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)

			התערבות (קידוד הפוך)		
			התערבות	ללא התערבות	Total
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	29	71	100
		Expected Count	24.1	75.9	100.0
		בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	29.0%	71.0%	100.0%
	ללא בולטות	Count	86	292	378
		Expected Count	90.9	287.1	378.0
		בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	22.8%	77.2%	100.0%
	Total	Count	115	363	478
		Expected Count	115.0	363.0	478.0
		בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	24.1%	75.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.690 ^a	1	.194		
Continuity Correction ^b	1.365	1	.243		
Likelihood Ratio	1.639	1	.201		
Fisher's Exact Test				.192	.122
Linear-by-Linear Association	1.686	1	.194		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.06.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.059	.194
	Cramer's V	.059	.194
N of Valid Cases		478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.387	.846	2.274
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.275	.891	1.824
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.919	.802	1.054
N of Valid Cases	478		

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	478	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	478	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		478	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable

Encoding

Original Value	Internal Value
ללא התערבות	0
התערבות	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table

			Predicted		Percentage Correct
			התערבות בית המשפט העליון	ללא התערבות	
Observed			ללא התערבות	התערבות	
Step 0	התערבות בית המשפט העליון	ללא התערבות	363	0	100.0
		התערבות	115	0	.0
Overall Percentage					75.9

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	-1.149	.107	115.391	1	.000	.317

Variables not in the Equation

		Score	df	Sig.
Step 0	Variables בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	1.690	1	.194
Overall Statistics		1.690	1	.194

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	1.639	1	.201
	Block	1.639	1	.201
	Model	1.639	1	.201

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	525.838 ^a	.003	.005

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table

Observed		Predicted		Percentage Correct
		ללא התערבות	התערבות בית המשפט העליון	
Step 1	התערבות בית המשפט העליון	363	0	100.0
	ללא התערבות	115	0	.0
	Overall Percentage			75.9

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	.327	.252	1.681	1	.195
	Constant	-1.222	.123	99.271	1	.000

Variables in the Equation

		Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
			Lower	Upper
Step 1 ^a	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	1.387	.846	2.274
	Constant	.295		

a. Variable(s) entered on step 1: (חלון מרכזי) בולטות תקשורתית מוקדמת.

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	478	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	478	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		478	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable

Encoding

Original Value	Internal Value
ללא התערבות	0
התערבות	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table

Observed			Predicted		Percentage Correct
			ללא התערבות	התערבות בית המשפט העליון	
Step 0	התערבות בית המשפט העליון	ללא התערבות	363	0	100.0
		התערבות	115	0	.0
	Overall Percentage				75.9

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-1.149	.107	115.391	1	.000	.317

Variables not in the Equation

Variables Not in the Equation			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	1.690	1	.194
		שנת ההכרעה (ממוקדת ל-2015)	3.895	1	.048
		סוג העבירה	1.425	1	.233
	Overall Statistics		6.445	3	.092

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	6.347	3	.096
	Block	6.347	3	.096
	Model	6.347	3	.096

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	521.130 ^a	.013	.020

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table

		Predicted		Percentage
Observed		ללא התערבות	התערבות בית המשפט העליון	Correct
Step 1	התערבות בית המשפט העליון	363	0	100.0
	ללא התערבות	115	0	.0
	Overall Percentage			75.9

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	.254	.256	.982	1	.322
	שנת ההכרעה (ממורכזת ל-2015)	.067	.036	3.417	1	.065
	סוג העבירה	-.268	.223	1.444	1	.230
	Constant	-.990	.190	27.206	1	.000

Variables in the Equation

		Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
			Lower	Upper
Step 1 ^a	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	1.289	.780	2.127
	שנת ההכרעה (ממורכזת ל-2015)	1.069	.996	1.148
	סוג העבירה	.765	.494	1.184

Constant	.371		
----------	------	--	--

a. Variable(s) entered on step 1: סוג העבירה (ממוקדת ל-2015), שנת ההכרעה (ממוקדת ל-2015), סוג העבירה

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
בולטות בשלב הערעור Google News או Primo * (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)

Crosstab

		התערבות (קידוד הפוך)		Total
		התערבות	ללא התערבות	
בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך)	עם בולטות	Count	9	29
		% within בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך)	23.7%	76.3%
		Count	106	334
		% within בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך)	24.1%	75.9%
Total		Count	115	363
		% within בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך)	24.1%	75.9%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.003 ^a	1	.955		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.003	1	.955		
Fisher's Exact Test				1.000	.567
Linear-by-Linear Association	.003	1	.955		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.14.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	-.003	.955
	Cramer's V	.003	.955
N of Valid Cases		478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות בשלב הערעור בלבד (קידוד הפוך) (עם בולטות / ללא בולטות)	.978	.449	2.131
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	.983	.543	1.781
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	1.005	.836	1.209
N of Valid Cases	478		

בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)

Crosstab

		התערבות (קידוד הפוך)		Total
		התערבות	ללא התערבות	
בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך)	עם בולטות	Count	7	17
		% within בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך)	29.2%	70.8%
	ללא בולטות	Count	108	346
		% within בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך)	23.8%	76.2%
	Total	Count	115	363
		% within בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך)	24.1%	75.9%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.361 ^a	1	.548		
Continuity Correction ^b	.127	1	.722		
Likelihood Ratio	.346	1	.556		
Fisher's Exact Test				.624	.349
Linear-by-Linear Association	.360	1	.548		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.77.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.027	.548
	Cramer's V	.027	.548
N of Valid Cases		478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
בולטות לפי מאגר העיתונות (קידוד הפוך) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.319	.533	3.265
התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.226	.643	2.337
התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.929	.715	1.208
N of Valid Cases	478		

(קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך) או Google News, בולטות בשלב הערעור

Crosstab

		התערבות (קידוד הפוך)		Total
		התערבות	ללא התערבות	
בולטות בשלב הערעור Google News או Primo (קידוד הפוך)	עם בולטות	Count	14	36
		% within Google News או Primo (קידוד הפוך)	28.0%	72.0%
		Count	101	327
		% within Google News או Primo (קידוד הפוך)	23.6%	76.4%
ללא בולטות	עם בולטות	Count	115	363
		% within Google News או Primo (קידוד הפוך)	24.1%	75.9%
		Count	478	
		% within Google News או Primo (קידוד הפוך)		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.475 ^a	1	.491		
Continuity Correction ^b	.264	1	.607		
Likelihood Ratio	.461	1	.497		
Fisher's Exact Test				.487	.298

Linear-by-Linear Association	.474	1	.491		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.03.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.032	.491
	Cramer's V	.032	.491
N of Valid Cases		478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
בולטות בשלב או Google News, הערעור (קידוד הפוך) (עם בולטות Primo / ללא בולטות)	1.259	.653	2.427
התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.187	.737	1.910
התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.942	.787	1.129
N of Valid Cases	478		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)	427	100.0%	0	0.0%	427	100.0%

Crosstabulation בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך) * התערבות (קידוד הפוך)

		התערבות (קידוד הפוך)			
		התערבות	ללא התערבות	Total	
בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך)	עם בולטות	Count	28	61	89
		% within בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך)	31.5%	68.5%	100.0%
	ללא בולטות	Count	79	259	338
		% within בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך)	23.4%	76.6%	100.0%
Total	Count	107	320	427	
	% within בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך)	25.1%	74.9%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.454 ^a	1	.117		
Continuity Correction ^b	2.042	1	.153		
Likelihood Ratio	2.366	1	.124		
Fisher's Exact Test				.131	.078
Linear-by-Linear Association	2.448	1	.118		
N of Valid Cases	427				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.30.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.076	.117
	Cramer's V	.076	.117
N of Valid Cases		427	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות בשלב הערכאה הדיונית (קידוד הפוך) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.505	.901	2.515
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.346	.937	1.934
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.894	.768	1.042
N of Valid Cases	427		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * הקלה עם הנאשם (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * הקלה עם הנאשם (קידוד הפוך) Crosstabulation

			הקלה עם הנאשם (קידוד הפוך)	
			הקלה	ללא הקלה
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	28	72
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	28.0%	72.0%
	ללא בולטות	Count	85	293
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	22.5%	77.5%
Total	Count		113	365
	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)		23.6%	76.4%

Crosstabulation בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * הקלה עם הנאשם (קידוד הפוך)

Total

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	100
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
ללא בולטות		Count	378
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
Total		Count	478
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.332 ^a	1	.249		
Continuity Correction ^b	1.044	1	.307		
Likelihood Ratio	1.294	1	.255		
Fisher's Exact Test				.289	.154
Linear-by-Linear Association	1.329	1	.249		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.64.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal		
Phi	.053	.249
Cramer's V	.053	.249
N of Valid Cases	478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.341	.814	2.208

For cohort הקלה עם הנאשם (קידוד הפוך) = הקלה	1.245	.864	1.795
For cohort הקלה עם הנאשם (קידוד הפוך) = ללא הקלה	.929	.813	1.062
N of Valid Cases	478		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך) * סוג העבירה	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך) * סוג העבירה Crosstabulation

סוג העבירה			התערבות (קידוד הפוך)	
			התערבות	ללא התערבות
המתה אחרת	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count 13	25
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	34.2%	65.8%
		ללא בולטות	Count 32	95
	Total	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	25.2%	74.8%
		Count 45	120	
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	27.3%	72.7%
רצח	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count 16	46
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	25.8%	74.2%
		ללא בולטות	Count 54	197
	Total	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	21.5%	78.5%
		Count 70	243	
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)		

			בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	22.4%	77.6%
Total	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	29	71
			בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	29.0%	71.0%
		ללא בולטות	Count	86	292

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך) * סוג העבירה
Crosstabulation

סוג העבירה			Total	
המתה אחרת	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	38
			בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
		ללא בולטות	Count	127
	Total		בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
			Count	165
			בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
רצח	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	62
			בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
		ללא בולטות	Count	251
	Total		בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
			Count	313
			בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
Total	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	100
			בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	100.0%
		ללא בולטות	Count	378

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך) * סוג העבירה
Crosstabulation

סוג העבירה			התערבות (קידוד הפוך)	
			התערבות	ללא התערבות
Total	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	ללא בולטות	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	77.2%
			22.8%	
	Total		Count	363
			בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) % within	75.9%
			24.1%	

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך) * סוג העבירה
Crosstabulation

סוג העבירה				Total
Total	בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	ללא בולטות	% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
	Total		Count	478
				100.0%

Chi-Square Tests

סוג העבירה		Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)
המתה אחרת	Pearson Chi-Square	1.198 ^c	1	.274	
	Continuity Correction ^b	.787	1	.375	
	Likelihood Ratio	1.160	1	.281	
	Fisher's Exact Test				.302
	Linear-by-Linear Association	1.191	1	.275	
	N of Valid Cases	165			
רצח	Pearson Chi-Square	.528 ^d	1	.468	
	Continuity Correction ^b	.309	1	.578	
	Likelihood Ratio	.514	1	.473	
	Fisher's Exact Test				.497
	Linear-by-Linear Association	.526	1	.468	
	N of Valid Cases	313			
Total	Pearson Chi-Square	1.690 ^a	1	.194	
	Continuity Correction ^b	1.365	1	.243	
	Likelihood Ratio	1.639	1	.201	
	Fisher's Exact Test				.192
	Linear-by-Linear Association	1.686	1	.194	
	N of Valid Cases	478			

Chi-Square Tests

סוג העבירה		Exact Sig. (1-sided)
המתה אחרת	Pearson Chi-Square	
	Continuity Correction ^b	
	Likelihood Ratio	
	Fisher's Exact Test	.187
	Linear-by-Linear Association	

רצח	N of Valid Cases	
	Pearson Chi-Square	
	Continuity Correction ^b	
	Likelihood Ratio	
	Fisher's Exact Test	.285
	Linear-by-Linear Association	
	N of Valid Cases	
Total	Pearson Chi-Square	
	Continuity Correction ^b	
	Likelihood Ratio	
	Fisher's Exact Test	.122
	Linear-by-Linear Association	
	N of Valid Cases	

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.06.
- b. Computed only for a 2x2 table
- c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.36.
- d. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.87.

Risk Estimate

סוג העבירה		Value	95% Confidence Interval	
			Lower	Upper
המתה אחרת	Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.544	.707	3.370
	For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.358	.797	2.314
	For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.880	.685	1.130
	N of Valid Cases	165		
רצח	Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.269	.667	2.415
	For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.200	.740	1.946
	For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.945	.805	1.110
	N of Valid Cases	313		

Total	Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.387	.846	2.274
	For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.275	.891	1.824
	For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.919	.802	1.054
	N of Valid Cases	478		

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.144	1	.704
Tarone's	.144	1	.704

Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	1.577	1	.209
Mantel-Haenszel	1.258	1	.262

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			1.373
ln(Estimate)			.317
Standard Error of ln(Estimate)			.253
Asymptotic Significance (2-sided)			.210
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.836
		Upper Bound	2.254

ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.179
	Upper Bound	.813

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)	234	100.0%	0	0.0%	234	100.0%

Crosstabulation בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)

		התערבות (קידוד הפוך)		Total
		התערבות	ללא התערבות	
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	13	34
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	27.7%	72.3%
		Count	41	146
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	21.9%	78.1%
ללא בולטות		Count	54	180
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	23.1%	76.9%
		Count	187	234
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	79.9%	100.0%
Total		Count	54	180
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	23.1%	76.9%
		Count	180	234
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	76.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.696 ^a	1	.404		
Continuity Correction ^b	.410	1	.522		
Likelihood Ratio	.674	1	.412		

Fisher's Exact Test				.440	.257
Linear-by-Linear Association	.693	1	.405		
N of Valid Cases	234				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.85.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.055	.404
	Cramer's V	.055	.404
N of Valid Cases		234	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.362	.658	2.817
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.262	.738	2.155
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.927	.764	1.123
N of Valid Cases	234		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)	444	100.0%	0	0.0%	444	100.0%

Crosstabulation בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)

		התערבות (קידוד הפוך)		Total	
		התערבות	ללא התערבות		
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	24	66	90
		בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	26.7%	73.3%	100.0%
	ללא בולטות	Count	80	274	354
		בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	22.6%	77.4%	100.0%
	Total	Count	104	340	444
		בולטות מוקדמת % within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	23.4%	76.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.662 ^a	1	.416		
Continuity Correction ^b	.455	1	.500		
Likelihood Ratio	.647	1	.421		
Fisher's Exact Test				.407	.248
Linear-by-Linear Association	.660	1	.416		
N of Valid Cases	444				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.08.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.039	.416
	Cramer's V	.039	.416
N of Valid Cases		444	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.245	.733	2.115
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.180	.796	1.748
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.947	.826	1.086
N of Valid Cases	444		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)	447	100.0%	0	0.0%	447	100.0%

Crosstabulation בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)

		התערבות (קידוד הפוך)		Total
		התערבות	ללא התערבות	
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count 29	69	98
	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	29.6%	70.4%	100.0%
	ללא בולטות	Count 79	270	349
Total	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	22.6%	77.4%	100.0%
	Count 108	339	447	
	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	24.2%	75.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.020 ^a	1	.155		
Continuity Correction ^b	1.659	1	.198		
Likelihood Ratio	1.956	1	.162		
Fisher's Exact Test				.181	.100
Linear-by-Linear Association	2.016	1	.156		
N of Valid Cases	447				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.68.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.067	.155
	Cramer's V	.067	.155
N of Valid Cases		447	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.436	.870	2.371
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.307	.910	1.877
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.910	.791	1.047
N of Valid Cases	447		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)	497	100.0%	0	0.0%	497	100.0%

Crosstabulation בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * התערבות (קידוד הפוך)

		התערבות (קידוד הפוך)		Total
		התערבות	ללא התערבות	
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	30	72
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	29.4%	70.6%
	ללא בולטות	Count	88	307
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	22.3%	77.7%
Total		Count	118	379
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	23.7%	76.3%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.278 ^a	1	.131		
Continuity Correction ^b	1.901	1	.168		
Likelihood Ratio	2.198	1	.138		
Fisher's Exact Test				.151	.086
Linear-by-Linear Association	2.274	1	.132		
N of Valid Cases	497				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.22.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.068	.131

Cramer's V	.068	.131
N of Valid Cases	497	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	1.454	.893	2.367
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = התערבות	1.320	.928	1.878
For cohort התערבות (קידוד הפוך) = ללא התערבות	.908	.793	1.040
N of Valid Cases	497		

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
קבוצת מספר ידיעות * התערבות בית המשפט העליון	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

Crosstabulation קבוצת מספר ידיעות * התערבות בית המשפט העליון

			התערבות בית המשפט העליון		Total
			ללא התערבות	התערבות	
קבוצת מספר ידיעות	אין ידיעות	Count	292	86	378
		% within קבוצת מספר ידיעות	77.2%	22.8%	100.0%
	ידיעה אחת	Count	34	7	41
		% within קבוצת מספר ידיעות	82.9%	17.1%	100.0%
	ידיעות 2-4	Count	24	14	38
		% within קבוצת מספר ידיעות	63.2%	36.8%	100.0%
	ידיעות ומעלה 5	Count	13	8	21
		% within קבוצת מספר ידיעות	61.9%	38.1%	100.0%

Total	Count	363	115	478
	% within מספר ידיעות קבוצת מספר ידיעות	75.9%	24.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.112 ^a	3	.068
Likelihood Ratio	6.665	3	.083
Linear-by-Linear Association	4.282	1	.039
N of Valid Cases	478		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.05.

Nonparametric Correlations

Correlations

		מספר ידיעות מוקדמות (חלון מרכזי)	התערבות בית המשפט העליון
Spearman's rho	מספר ידיעות מוקדמות (חלון מרכזי)	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.153
		N	100
	התערבות בית המשפט העליון	Correlation Coefficient	.128
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	100

Crosstabs

Case Processing Summary

Valid	Cases Missing	Total
-------	------------------	-------

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * אזכור תקשורת בפסק הדין (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * אזכור תקשורת בפרק ההנמקה (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * אזכור סיקור התיק או טענת השפעה (קידוד הפוך)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * אזכור תקשורת בפסק הדין (קידוד הפוך)

Crosstab

		אזכור תקשורת בפסק הדין (קידוד הפוך)	
		יש אזכור	אין אזכור
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	72
		Expected Count	86.8
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	72.0%
	ללא בולטות	Count	343
		Expected Count	328.2
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	90.7%
Total		Count	415
		Expected Count	415.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	86.8%

Crosstab

		Total
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count
		Expected Count
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)
	ללא בולטות	Count
		378

Total	Expected Count	378.0
	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
	Count	478
	Expected Count	478.0
	% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24.272 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	22.662	1	.000		
Likelihood Ratio	20.828	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	24.221	1	.000		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.18.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal		
Phi	.225	.000
Cramer's V	.225	.000
N of Valid Cases	478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	3.811	2.181	6.660
אזכור תקשורת For cohort בפסק הדין (קידוד הפוך) = יש אזכור	3.024	1.937	4.721

For cohort אזכור תקשורת	.793	.699	.900
בפסק הדין (קידוד הפוך) = אין			
אזכור			
N of Valid Cases	478		

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * אזכור תקשורת בפרק ההנמקה (קידוד הפוך)

Crosstab

			אזכור תקשורת בפרק ההנמקה (קידוד הפוך)	
			אין אזכור	יש אזכור
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	78	22
		Expected Count	91.0	9.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	78.0%	22.0%
	ללא בולטות	Count	357	21
		Expected Count	344.0	34.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	94.4%	5.6%
	Total	Count	435	43
		Expected Count	435.0	43.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	91.0%	9.0%

Crosstab

			Total
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	100
		Expected Count	100.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
	ללא בולטות	Count	378
		Expected Count	378.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
	Total	Count	478
		Expected Count	478.0
		% within בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	26.122 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	24.152	1	.000		
Likelihood Ratio	21.545	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	26.067	1	.000		
N of Valid Cases	478				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.234	.000
	Cramer's V	.234	.000
N of Valid Cases		478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	4.795	2.513	9.150
For cohort אזכור תקשורת בפרק ההנמקה (קידוד הפוך) = יש אזכור	3.960	2.271	6.904
For cohort אזכור תקשורת בפרק ההנמקה (קידוד הפוך) = אין אזכור	.826	.742	.919
N of Valid Cases	478		

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) * אזכור סיקור התיק או טענת השפעה (קידוד הפוך)

Crosstab

אזכור סיקור התיק או טענת השפעה

(קידוד הפוך)

		אין אזכור		יש אזכור
בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	12	88
		Expected Count	4.2	95.8
		% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	12.0%	88.0%
	ללא בולטות	Count	8	370
		Expected Count	15.8	362.2
		% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	2.1%	97.9%
	Total		Count	20
			Expected Count	20.0
			% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	4.2%

Crosstab

Total

בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	עם בולטות	Count	100
		Expected Count	100.0
		% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
	ללא בולטות	Count	378
		Expected Count	378.0
		% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)	100.0%
	Total		Count
			Expected Count
			% within (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים)

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19.269 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	16.882	1	.000		

Likelihood Ratio	15.205	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	19.228	1	.000		
N of Valid Cases	478				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.18.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	.201	.000
	Cramer's V	.201	.000
N of Valid Cases		478	

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for בולטות מוקדמת (קידוד הפוך לחישוב יחס סיכויים) (עם בולטות / ללא בולטות)	6.307	2.503	15.894
For cohort אזכור סיקור התיק או טענת השפעה (קידוד הפוך) = יש אזכור	5.670	2.383	13.494
For cohort אזכור סיקור התיק או טענת השפעה (קידוד הפוך) = אין אזכור	.899	.835	.968
N of Valid Cases	478		

Crosstabs

Case Processing Summary

Valid		Cases Missing		Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent

טענה להשפעת התקשורת על ההליך * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
--	-----	--------	---	------	-----	--------

טענה להשפעת התקשורת על ההליך * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)
Crosstabulation

			בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	
			עם בולטות	ללא בולטות
טענה להשפעת התקשורת על ההליך	אין אזכור	Count	376	95
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	99.5%	95.0%
	יש אזכור	Count	2	5
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	0.5%	5.0%
Total	Count	378	100	
	% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	100.0%	100.0%	

Crosstabulation טענה להשפעת התקשורת על ההליך * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

			Total
טענה להשפעת התקשורת על ההליך	אין אזכור	Count	471
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	98.5%
	יש אזכור	Count	7
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	1.5%
Total		Count	478
		% within בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.954 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	8.075	1	.004		
Likelihood Ratio	8.369	1	.004		
Fisher's Exact Test				.005	.005
Linear-by-Linear Association	10.932	1	.001		

N of Valid Cases	478				
------------------	-----	--	--	--	--

- a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.46.
- b. Computed only for a 2x2 table

Frequencies

Statistics

שיטת חילוך פרק ההנמקה

N	Valid	478
	Missing	0

שיטת חילוך פרק ההנמקה

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	court_turn_phrase	30	6.3	6.3	6.3
	heading_discussion_decision	283	59.2	59.2	65.5
	heading_discussion_numbered	28	5.9	5.9	71.3
	whole_judgment	137	28.7	28.7	100.0
	Total	478	100.0	100.0	

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
אורך משפט ממוצע בהנמקה	478	8.692	51.000	18.14722	3.363373
אורך משפט באחוזון 90	478	14.700	51.000	32.94059	5.487155
אורך מילה ממוצע (אותיות)	478	3.358	4.727	4.33278	.114978
שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	478	2.564	14.115	8.26011	1.591292
שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)	478	.000	2.970	.87029	.476972

צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)	478	.000	58.824	18.25066	9.478804
Valid N (listwise)	478				

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.491
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	963.292
	df	15
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
Zscore: אורך משפט ממוצע בהנמקה	1.000	.524
Zscore: אורך משפט באחוזון 90	1.000	.632
Zscore: אורך מילה ממוצע (אותיות)	1.000	.187
Zscore: שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	1.000	.422
Zscore: שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)	1.000	.248
Zscore: צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)	1.000	.124

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.137	35.620	35.620	2.137	35.620	35.620
2	1.564	26.065	61.685			
3	1.134	18.905	80.589			
4	.693	11.552	92.141			

5	.311	5.186	97.327			
6	.160	2.673	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix

	Component 1
Zscore: אורך משפט ממוצע בהנמקה	.724
Zscore: אורך משפט באחוזון 90	.795
Zscore: אורך מילה ממוצע (אותיות)	.433
Zscore: שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	.650
Zscore: שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)	.498
Zscore: צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)	.351

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Score Coefficient Matrix

	Component 1
Zscore: אורך משפט ממוצע בהנמקה	.339
Zscore: אורך משפט באחוזון 90	.372
Zscore: אורך מילה ממוצע (אותיות)	.202
Zscore: שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	.304
Zscore: שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)	.233
Zscore: צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)	.164

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Component Scores.

Component Score Covariance Matrix

Component	1
1	1.000

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
Component Scores.

Reliability

Scale: complexity

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	478	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	478	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.613	6

Means

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
מדד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
אורך ההנמקה (מילים) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
אורך פסק הדין (מילים) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
אורך משפט ממוצע בהנמקה * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
אורך משפט באחוזון 90 * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
אורך מילה ממוצע (אותיות) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%
צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים) * בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	478	100.0%	0	0.0%	478	100.0%

Report

		מדד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	אורך ההנמקה (מילים)	אורך פסק הדין (מילים)	אורך משפט ממוצע בהנמקה
ללא בולטות	N	378	378	378	378
	Mean	-.0916481	3286.28	4859.70	17.94803
	Std. Deviation	.98989514	5181.083	5979.500	3.399609
	Median	-.0301119	1776.50	3033.00	17.88100
עם בולטות	N	100	100	100	100

Total	Mean	.3464296	6367.52	9946.70	18.90017
	Std. Deviation	.96611404	10288.329	12224.562	3.125567
	Median	.3361842	3586.00	6732.50	18.83900
	N	478	478	478	478
	Mean	.0000000	3930.89	5923.93	18.14722
	Std. Deviation	1.0000000	6690.202	7972.746	3.363373
	Median	.0532964	2007.50	3387.50	18.11600

Report

שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)		שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	אורך מילה ממוצע (אותיות)	אורך משפט באחוזון 90	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)
ללא בולטות	N	378	378	378	
	Mean	8.16519	4.32912	32.39048	
	Std. Deviation	1.594447	.119665	5.330928	
	Median	8.07450	4.33100	33.00000	
עם בולטות	N	100	100	100	
	Mean	8.61891	4.34665	35.02000	
	Std. Deviation	1.534624	.094448	5.596951	
	Median	8.36150	4.33250	35.00000	
Total	N	478	478	478	
	Mean	8.26011	4.33278	32.94059	
	Std. Deviation	1.591292	.114978	5.487155	
	Median	8.14900	4.33100	33.10000	

Report

צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)		בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)
ללא בולטות	N	378
	Mean	18.38519
	Std. Deviation	9.772302
	Median	17.92700
עם בולטות	N	100
	Mean	17.74213
	Std. Deviation	8.301129
	Median	18.20150
Total	N	478
	Mean	18.25066
	Std. Deviation	9.478804
	Median	17.99350

Group Statistics

בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		N	Mean	Std. Deviation
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	עם בולטות	100	.3464296	.96611404
	ללא בולטות	378	-.0916481	.98989514

Group Statistics

בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		Std. Error Mean
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	עם בולטות	.09661140
	ללא בולטות	.05091471

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means
		F	Sig.	t
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	Equal variances assumed	.293	.589	3.955
	Equal variances not assumed			4.011

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	Equal variances assumed	476	.000	.43807769
	Equal variances not assumed	158.419	.000	.43807769

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
			Lower	Upper
מדד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	Equal variances assumed	.11076503	.22042881	.65572657
	Equal variances not assumed	.10920655	.22238910	.65376629

Independent Samples Effect Sizes

		Standardizer ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval Lower
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	Cohen's d	.98499636	.445	.222
	Hedges' correction	.98655176	.444	.222
	Glass's delta	.98989514	.443	.220

Independent Samples Effect Sizes

		95% Confidence Interval ^a Upper
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	Cohen's d	.667
	Hedges' correction	.666
	Glass's delta	.665

a. The denominator used in estimating the effect sizes.

Cohen's d uses the pooled standard deviation.

Hedges' correction uses the pooled standard deviation, plus a correction factor.

Glass's delta uses the sample standard deviation of the control group.

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ממד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	ללא בולטות	378	225.99	85424.00
	עם בולטות	100	290.57	29057.00
	Total	478		
אורך ההנמקה (מילים)	ללא בולטות	378	223.62	84526.50
	עם בולטות	100	299.55	29954.50
	Total	478		
אורך פסק הדין (מילים)	ללא בולטות	378	221.71	83806.50
	עם בולטות	100	306.75	30674.50

	Total	478		
אורך משפט ממוצע בהנמקה	ללא בולטות	378	230.00	86938.50
	עם בולטות	100	275.43	27542.50
	Total	478		
אורך משפט באחוזון 90	ללא בולטות	378	225.89	85388.00
	עם בולטות	100	290.93	29093.00
	Total	478		
אורך מילה ממוצע (אותיות)	ללא בולטות	378	235.81	89134.50
	עם בולטות	100	253.47	25346.50
	Total	478		
שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	ללא בולטות	378	231.05	87335.50
	עם בולטות	100	271.46	27145.50
	Total	478		
שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)	ללא בולטות	378	232.01	87700.50
	עם בולטות	100	267.81	26780.50
	Total	478		
צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)	ללא בולטות	378	241.07	91126.00
	עם בולטות	100	233.55	23355.00
	Total	478		

Test Statistics

	מדד מורכבות טקסטואלית (רכיב ראשי ראשון)	אורך ההנמקה (מילים)	אורך פסק הדין (מילים)	אורך משפט ממוצע בהנמקה	אורך משפט באחוזון 90
Mann-Whitney U	13793.000	12895.500	12175.500	15307.500	13757.000
Wilcoxon W	85424.000	84526.500	83806.500	86938.500	85388.000
Z	-4.158	-4.888	-5.474	-2.925	-4.188
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.000

Test Statistics

	אורך מילה ממוצע (אותיות)	שיעור מילים ארוכות (7 אותיות ומעלה)	שיעור מילים ארוכות מאוד (9 אותיות ומעלה)	צפיפות סוגריים (ל-1,000 מילים)
Mann-Whitney U	17503.500	15704.500	16069.500	18305.000
Wilcoxon W	89134.500	87335.500	87700.500	23355.000
Z	-1.137	-2.601	-2.305	-.484
Asymp. Sig. (2-tailed)	.256	.009	.021	.628

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	לוג אורך ההנמקה, בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי) ^b	.	Enter

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.351 ^a	.123	.120	.93825595

a. Predictors: (Constant), לוג אורך ההנמקה, בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58.846	2	29.423	33.423	.000 ^b
	Residual	418.154	475	.880		
	Total	477.000	477			

b. Predictors: (Constant), לוג אורך ההנמקה, בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.851	.254		-7.276	.000
	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	.273	.108	.111	2.527	.012
	לוג אורך ההנמקה	.238	.034	.310	7.043	.000

Coefficients

Model		95.0% Confidence Interval for B	
		Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	-2.351	-1.351
	בולטות תקשורתית מוקדמת (חלון מרכזי)	.061	.485
	לוג אורך ההנמקה	.172	.305

Summarize

Warnings

Invalid FORMAT subcommand. Found: =

Invalid FORMAT subcommand. Found: NO

Case Processing Summary

	Included		Cases Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
p1	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
p0	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
n1	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
n0	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
h	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
power_2s	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
power_1s	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
h_mde80	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
p1_mde80	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
n1_needed	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
h_mde80_1s	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
p1_mde80_1s	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
n1_needed_1s	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Power analysis

	p1	p0	n1	n0	h	power_2s	power_1s	h_mde80
1	.2900	.2275	100.0	378.0	.1429	.2460	.3542	.3150

Power analysis

	p1_mde80	n1_needed	h_mde80_1s	p1_mde80_1s	n1_needed_1s
1	.3708	486.0	.2796	.3538	382.8